

แผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล
ตำบลบ้านนา
อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดพิจิตร
ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
(ฉบับทบทวนปี ๒๕๖๘)

สำนักงานเกษตรอำเภอลำทะเมนชัย
จังหวัดพิจิตร

คำนำ

แผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลฉบับนี้ จัดทำขึ้นตามกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรของตำบลบ้านนา อำเภอลำลูกเกด จังหวัดพิจิตร โดยจัดเวทีชุมชนในระดับหมู่บ้านและตำบล ภายใต้หลักการชุมชนมีส่วนร่วม ในการคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจในการกำหนดแผนพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ด้วยตนเอง ภายใต้ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน

ตำบลบ้านนา มีจำนวนหมู่บ้าน ๑๖ หมู่บ้าน ครัวเรือนเกษตรกรจำนวน ๔,๖๔๖ ครัวเรือน พื้นที่ทั้งหมด ๔๗,๘๑๒.๕ ไร่ เป็นพื้นที่การเกษตร ๔๑,๖๑๕.๕ ไร่ หรือร้อยละ ๘๗.๐๔ ของพื้นที่ทั้งหมด จำแนกเป็นพื้นที่นา ๓๙,๒๓๙.๖๗ ไร่ พื้นที่ไร่ ๒๔๙.๐๐ ไร่ ส่วนที่เหลือเป็นที่อยู่อาศัย พื้นที่สาธารณะประโยชน์รวมทั้งแหล่งน้ำหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลบ้านนาเป็นพื้นที่ราบลุ่มและที่ดอนบางส่วน เป็นเขตอาศัยน้ำฝน ในการทำการเกษตรเป็นส่วนใหญ่

ปัจจุบันการทำการเกษตรของเกษตรกรตำบลบ้านนา มีลักษณะการผลิตเพื่อการค้าเป็นหลัก มีการนำเทคโนโลยี สมัยใหม่มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อเพิ่มรายได้ ใช้ปัจจัยการผลิตจากภายนอกเป็นหลัก เช่น ปุ๋ยเคมี สารเคมี เครื่องจักรกล และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทำให้มีต้นทุนการผลิตสูง เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างไม่คุ้มค่า มีผลทำให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม รวมทั้งมีสารเคมีตกค้างในผลผลิต

แนวทางการพัฒนาการเกษตรจึงมุ่งเน้นการส่งเสริมการผลิตผลผลิตเกษตรที่ถูกต้องและเหมาะสม ปรับกระบวนการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้มีความทันสมัย โดยให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ จัดระบบการเกษตรให้สอดคล้อง กับความเป็นอยู่และเกื้อกูลต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการวางแผนทางการเกษตรและ รักษาผลประโยชน์ร่วมกันของเกษตรกร เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสามารถดำเนินกิจการสาธารณะที่ตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรในท้องถิ่นเพื่อให้เกษตรกรสามารถ ตัดสินใจในการผลิตการเกษตรด้วยตนเอง กำกับดูแลและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งเน้นการประสานความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับองค์กรเกษตรกร สถาบันเกษตรกร อาสาสมัครเกษตร เกษตรกร และหน่วยงานภาคีต่าง ๆ เพื่อให้การพัฒนาการเกษตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการมีส่วนร่วมของหน่วยราชการต่าง ๆ องค์กรและชุมชนในการพัฒนาการเกษตรแบบบูรณาการ โดยมีศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเป็นศูนย์กลางในการให้บริการและการพัฒนาการเกษตรให้เกิดความยั่งยืน

นางสาวแพรวพรรณ ชันคำ
สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกเกด
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๘

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	๒
สารบัญ	๓
สารบัญตาราง	๔
สารบัญภาพ	๕
บทที่ ๑ ข้อมูลสภาพทั่วไป	๖
๑ ที่ตั้ง อาณาเขต ขอบเขตการปกครอง	๖
๑.๑ ที่ตั้ง ขนาดพื้นที่	๖
๑.๒ อาณาเขตติดต่อ	๖
๑.๓ การแบ่งเขตการปกครอง	๗
๒ ลักษณะภูมิประเทศ (Topographic)	๘
๒.๑ สภาพพื้นที่ภูเขา ป่าไม้ ที่ราบสูง ที่ราบลุ่ม	๘
๒.๒ สภาพพื้นที่ ความลาดชัน	๘
๒.๓ ลักษณะดิน กลุ่มชุดดิน	๙
๓ สภาพภูมิอากาศ	๑๕
๓.๑ สภาพภูมิอากาศ	๑๕
๓.๒ ฤดูกาล	๑๖
๓.๓ ปริมาณน้ำฝน	๑๖
๓.๔ อุณหภูมิ	๑๗
๓.๕ ความชื้นสัมพัทธ์	๑๘
๔ เส้นทางคมนาคม	๑๙
๔.๑ เส้นทางคมนาคมระหว่างตำบล	๑๙
๔.๒ ถนนหลวงเชื่อมต่อระหว่างภาค/จังหวัด/อำเภอ	๒๐
๕ แหล่งน้ำและระบบชลประทาน	๒๑
๕.๑ แหล่งน้ำธรรมชาติ แม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง	๒๑
๕.๒ แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นที่สำคัญ	๒๒
๖ สภาพเศรษฐกิจและสังคม	๒๓
๖.๑ โครงสร้างทางเศรษฐกิจที่สำคัญ	๒๓
๖.๒ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดพิจิตร/ผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยต่อหัว	๒๕
๖.๓ จำนวนครัวเรือน	๒๖
๖.๔ การศึกษา	๒๗
๖.๕ การสาธารณสุข	๒๗
๖.๖ ประเพณีและวัฒนธรรม	๒๘
๗ การใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Used)	๒๘
๘ ข้อมูลด้านการเกษตรที่สำคัญ/พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ	๓๐
๙ องค์กรและสถาบันต่าง ๆ	๓๑

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ ๑ ตารางสรุปเขตการปกครองตำบลบ้านนา อำเภอลำลูกเกด จังหวัดพิจิตร	๗
ตารางที่ ๒ แสดงพื้นที่ป่าไม้ตำบลบ้านนา อำเภอลำลูกเกด จังหวัดพิจิตร	๘
ตารางที่ ๓ ตารางแสดงพื้นที่กลุ่มชุดดินตำบลบ้านนา อำเภอลำลูกเกด จังหวัดพิจิตร	๑๕
ตารางที่ ๔ ตารางข้อมูลปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยตำบลบ้านนาในรอบ ๕ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗	๑๗
ตารางที่ ๕ แสดงข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ย ๕ ปี ตำบลบ้านนา พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗	๑๘
ตารางที่ ๖ แสดงข้อมูลความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตำบลบ้านนาในรอบ ๕ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗	๑๙
ตารางที่ ๗ แสดงข้อมูลแหล่งน้ำธรรมชาติ แม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง	๒๑
ตารางที่ ๘ ข้อมูลพืชเศรษฐกิจตำบลบ้านนา อำเภอลำลูกเกด จังหวัดพิจิตร ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	๒๓
ตารางที่ ๙ ข้อมูลด้านปศุสัตว์ ตำบลบ้านนา อำเภอลำลูกเกด จังหวัดพิจิตร	๒๔
ตารางที่ ๑๐ ข้อมูลด้านประมง แสดงจำนวนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	๒๔
ตารางที่ ๑๑ ตารางแสดงข้อมูลด้านเศรษฐกิจของจังหวัดพิจิตร	๒๕
ตารางที่ ๑๒ ตารางแสดงจำนวนประชากรในตำบลบ้านนา อำเภอลำลูกเกด จังหวัดพิจิตร	๒๖
ตารางที่ ๑๓ ตารางการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตำบลบ้านนา อำเภอลำลูกเกด จังหวัดพิจิตร	๒๘
ตารางที่ ๑๔ แสดงข้อมูลการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของตำบลบ้านนา อำเภอลำลูกเกด จังหวัดพิจิตร	๓๐
ตารางที่ ๑๕ รายชื่อกลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้รับการลงทะเบียนตำบลบ้านนา	๓๑
ตารางที่ ๑๖ จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียน OTOP จำแนกตามผลิตภัณฑ์ ตำบลบ้านนา	๓๑
ตารางที่ ๑๗ ข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลบ้านนา อำเภอลำลูกเกด จังหวัดพิจิตร	๓๑
ตารางที่ ๑๘ ข้อมูลกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกร และกลุ่มส่งเสริมอาชีพ ตำบลบ้านนา	๓๒

สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพที่ ๑ ภาพแสดงอาณาเขตติดต่อตำบลบ้านนา	๖
ภาพที่ ๒ แผนที่แสดงพื้นที่ป่าไม้ตำบลบ้านนา	๘
ภาพที่ ๓ ภาพแสดงความลาดชันตำบลบ้านนา	๙
ภาพที่ ๔ ภาพแสดงทรัพยากรดินตำบลบ้านนา	๙
ภาพที่ ๕ ข้อมูลกลุ่มชุดดินอำเภอตำบลบ้านนา อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดพิจิตร	๑๔
ภาพที่ ๖ แผนภาพกลุ่มชุดดินของตำบลบ้านนา อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดพิจิตร	๑๕
ภาพที่ ๗ แสดงปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยตำบลบ้านนา ในรอบ ๘ ปี ตั้งแต่ ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๘	๑๖
ภาพที่ ๘ แสดงค่าอุณหภูมิเฉลี่ยในรอบ ๕ ปี ตำบลบ้านนา ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗	๑๗
ภาพที่ ๙ แสดงค่าความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตำบลบ้านนา ในรอบ ๕ ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗	๑๘
ภาพที่ ๑๐ เส้นทางคมนาคมระหว่างตำบลบ้านนา อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดพิจิตร	๒๐
ภาพที่ ๑๑ แผนที่แสดงเส้นทางคมนาคม อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดพิจิตร	๒๑
ภาพที่ ๑๒ แหล่งน้ำธรรมชาติ ตำบลบ้านนา อำเภอวาริชภูมิ	๒๒
ภาพที่ ๑๓ แผนภาพแสดงจำนวนประชากร ครัวเรือน และครัวเรือนเกษตรกร ตำบลบ้านนา	๒๗
ภาพที่ ๑๔ แผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตำบลบ้านนา อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดพิจิตร	๒๙
ภาพที่ ๑๕ กราฟแสดงประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตำบลบ้านนา อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดพิจิตร	๒๙
ภาพที่ ๑๖ แสดงข้อมูลการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ตำบลบ้านนา อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดพิจิตร	๓๐

๑.๓ การแบ่งเขตการปกครอง

การบริหารราชการ แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่

- การบริหารราชการส่วนภูมิภาค แบ่งเขตปกครองออกเป็น ๑ อำเภอ แบ่งเป็นจำนวน ๔ อบต. ๔ ตำบล ๕๑ หมู่บ้าน

- การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น แบ่งเขตการปกครองออกเป็น องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๔ แห่ง

ตารางที่ ๑ ตารางสรุปเขตการปกครองตำบลบ้านนา อำเภอลำปาง จังหวัดพิจิตร

หมู่ที่	ชื่อหมู่บ้าน	จำนวนบ้าน (ครัวเรือน)	จำนวนประชากร (ราย)		
			ชาย (ราย)	หญิง (ราย)	รวม (ราย)
๐	บ้านนา	๒	๓๓	๑๐	๔๓
๑	หลังถนน	๑๓๓	๑๕๗	๑๖๖	๓๒๓
๒	นา	๒๓๐	๓๐๖	๒๘๔	๕๙๐
๓	ปลวกสูง	๓๓๓	๓๓๕	๓๖๘	๗๐๓
๔	หนองสะเดา	๓๑๔	๔๐๒	๓๖๖	๗๖๘
๕	กรดงาม	๓๓๑	๓๒๐	๒๙๕	๖๑๕
๖	บ้านหนองหูล้าง	๕๓๐	๗๓๘	๗๑๘	๑,๔๕๖
๗	นิคม	๒๗๕	๓๙๔	๓๘๔	๗๗๘
๘	หนองสะเดา	๒๑๔	๒๖๓	๒๗๕	๕๓๘
๙	ยางโพน	๓๗๐	๓๘๗	๓๖๖	๗๕๓
๑๐	ห้วยหนองหมี่	๑๗๖	๓๐๙	๓๐๓	๖๑๒
๑๑	นาเหนือ	๑๔๓	๑๖๗	๑๖๔	๓๓๑
๑๒	คันห้วย	๒๖๔	๓๙๖	๓๘๘	๗๘๔
๑๓	วังพะยอม	๘๐๗	๔๐๙	๔๒๖	๘๓๕
๑๔	นาตะวันออก	๑๘๒	๒๐๗	๒๔๕	๔๕๒
๑๕	หนองสะเดานอก	๑๔๗	๒๓๑	๒๒๗	๔๕๘
๑๖	บ่อแร่	๑๙๕	๒๙๐	๒๗๐	๕๖๐
รวม	๑๗	๔,๖๔๖	๕,๓๔๔	๕,๒๕๕	๑๐,๕๙๙

(ที่มา : ที่ว่าการอำเภอลำปาง และระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกลาง กรมส่งเสริมการเกษตรข้อมูล, พ.ศ.๒๕๖๘)

๒. ลักษณะภูมิประเทศ (Topographic)

๒.๑ สภาพพื้นที่ภูเขา ป่าไม้ ที่ราบสูง ที่ราบลุ่ม

ตำบลบ้านนามีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่นาทำการเกษตร ไม่มีแม่น้ำสายหลักไหลผ่านมีแต่คลองธรรมชาติ ๒ คลอง ฤดูแล้งจะไม่มีน้ำ พื้นที่ส่วนใหญ่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร มีถนนทางหลวงสายหลักตัดผ่านกลางตำบล ๒ สาย ทำให้เกิดสี่แยกตรงกลางตำบล การคมนาคมติดต่อกับจังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดนครสวรรค์ เป็นศูนย์กลางของอำเภอูชิรบาร์มี มีร้านค้า โรงงาน อุตสาหกรรม ขนาดเล็ก-ขนาดกลาง อยู่หลายแห่ง



ภาพที่ ๒ แผนที่แสดงพื้นที่ป่าไม้ตำบลบ้านนา

(ที่มา: <https://agri-map-online.moac.go.th/>, พ.ศ.๒๕๖๘)

ตารางที่ ๒ แสดงพื้นที่ป่าไม้ตำบลบ้านนา อำเภอูชิรบาร์มี

ตำบล	พื้นที่ทั้งหมด	พื้นที่ป่าไม้ (ไร่)	คิดเป็นร้อยละ
บ้านนา	๔๗,๘๑๒.๕	๑๓๐.๖๖	๐.๒๗

ที่มา: <https://agri-map-online.moac.go.th/>, พ.ศ.๒๕๖๘


๒.๒ สภาพพื้นที่ ความลาดชัน

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่นาทำการเกษตร ไม่มีแม่น้ำสายหลักไหลผ่านมีแต่คลองธรรมชาติ ๒ คลอง เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การทำนา ทำไร่ และปลูกผลไม้ ต่างๆ ผลผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง เป็นต้น



ภาพที่ ๓ ภาพแสดงความลาดชันตำบลบ้านนา
(ที่มา <https://agri-map-online.moac.go.th/>, พ.ศ.๒๕๖๗)

๒.๓ ลักษณะดิน และกลุ่มชุดดิน



ภาพที่ ๔ ภาพแสดงทรัพยากรดินตำบลบ้านนา
(ที่มา <https://agri-map-online.moac.go.th/>, พ.ศ.๒๕๖๘)

ดินในตำบลบ้านนา มีกลุ่มชุดดินเหมาะสมกับการปลูกพืชจำนวน 9 กลุ่มชุดดิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
คำอธิบายลักษณะชุดดิน ในอำเภอวาริชภูมิ ดังนี้

ชุดดินที่ 33 gm

ตัวอักษร gm หมายถึง ดินระบายน้ำไม่ค่อยดีในตอนบน เนื่องจากถูกตัดแปลงพื้นที่ไปใช้ทำนา หรือการระบายน้ำของดินไม่ดีในตอนล่าง เนื่องจากอยู่บริเวณชายเนิน หรือมีชั้นที่น้ำซึมผ่านได้ช้าในดินล่าง ทำให้มีจุดประสัเทเกิดขึ้น

กลุ่มชุดดินในพื้นที่ลุ่ม

กลุ่มชุดดินที่ 4



▶ **ชุดดิน :** ชุดดินบางมูลนาก (Ban) ชุดดินบางปะอิน (Bin) ชุดดินชัยนาท (Cn) ชุดดินชุมแสง (Cs) ชุดดินพิจิตร (Pm) ชุดดินราชบุรี (Rb) ชุดดินสระบุรี (Sb) ชุดดินสิงห์บุรี (Sin) ชุดดินศรีสงคราม (Ss) ชุดดินท่าพล (Tn) และชุดดินท่าเรือ (Tr)

▶ **ลักษณะเด่น :** กลุ่มดินเหนียวลึกมากที่เกิดจากตะกอนลำน้ำที่มีอายุน้อย ปฏิกริยาดินเป็นกลางถึงเป็นด่าง การระบายน้ำค่อนข้างเร็ว ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง

▶ **ปัญหา :** โครงสร้างแน่นทึบ ดินแห้งแข็งและแตกกระแหง ทำให้ไถพรวนยาก ขาดแคลนน้ำและน้ำท่วมขังในฤดูฝน ทำความเสียหายกับพืชที่ไม่ชอบน้ำ

▶ **แนวทางการปลูกข้าว :** ไถพรวนขณะที่ดินมีความชื้นที่เหมาะสม ไถกลบตอซัง ปล่อยไว้ 3-4 สัปดาห์ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หวานโสนอัฟริกันหรือโสนอินเดีย 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วัน ปล่อยทิ้งไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำหรือปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าหลังปักดำ 35-40 วัน พัฒนาแหล่งน้ำไว้ใช้ในช่วงที่ข้าวขาดน้ำหรือทำนาครั้งที่ 2 หรือใช้ปลูกพืชไร่หรือพืชผักหลังเก็บเกี่ยวข้าว โดยทำร่องแบบเตี้ย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1-2 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ำ

ปลูกพืชผักหรือไม้ผล ยกทรงกว้าง 6-8 เมตร คูน้ำกว้าง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตร ร่องแปลงปลูกอยู่สูงจากระดับน้ำที่เคยท่วม ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1-2 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ำ หรือชุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 15-25 กิโลกรัม/หลุม ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ำตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้ำและจัดระบบการให้น้ำในแปลงปลูก

กลุ่มชุดดินในพื้นที่ลุ่ม

กลุ่มชุดดินที่ 5



- ▶ **ชุดดิน :** ชุดดินหางตง (Hd) ชุดดินละงู (Lgu) และชุดดินพาน (Ph)
- ▶ **ลักษณะเด่น :** กลุ่มดินเหนียวลึกมากที่เกิดจากตะกอนลำนํ้า ปฏิกริยาดินเป็นกลางหรือเป็นด่าง การระบายน้ำเลว ความอุดมสมบูรณ์ต่ำถึงปานกลาง
- ▶ **ปัญหา :** บางพื้นที่ขาดแคลนน้ำ มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ และน้ำท่วมขังในฤดูฝน ทำความเสียหายกับพืชที่ไม่ชอบน้ำ
- ▶ **แนวทางการปลูกข้าว** ไถพรวนขณะที่ดินมีความชื้นที่เหมาะสม ไถกลบตอซัง ปล่อยไว้ 3-4 สัปดาห์ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านโสนอัฟริกันหรือโสนอินเดีย 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วัน ปล่อยทิ้งไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำหรือปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าหลังปักดำ 35-40 วัน พัฒนาแหล่งน้ำไว้ใช้ในช่วงที่ข้าวขาดน้ำหรือทำนาครั้งที่ 2 หรือใช้ปลูกพืชไร่หรือพืชผักหลังเก็บเกี่ยวข้าว โดยทำร่องแบบเตี้ย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1-2 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ำ
- ปลูกพืชผักหรือไม้ผล** ยกทรงกว้าง 6-8 เมตร คูน้ำกว้าง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตร ร่องแปลงปลูกอยู่สูงจากระดับน้ำที่เคยท่วม ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1-2 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ำ หรือชุดหลุมปลูก ขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 15-25 กิโลกรัม/หลุม ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ำตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้ำและจัดระบบการให้น้ำในแปลงปลูก

กลุ่มชุดดินในพื้นที่ลุ่ม

กลุ่มชุดดินที่ 6



- ▶ **ชุดดิน :** ชุดดินบางนารา (Ba) ชุดดินเชียงราย (Cr) ชุดดินสุโขทัย (Gk) ชุดดินเกล (KL) ชุดดินคลองขุด (Kut) ชุดดินโนนรมย์ (Mn) ชุดดินนครพนม (Nn) ชุดดินปากท่อ (Pth) ชุดดินพะวง (Paw) ชุดดินพัทลุง (Ptl) ชุดดินสตูล (Stu) ชุดดินท่าศาลา (Tsl) และชุดดินวังตง (Wat)
- ▶ **ลักษณะเด่น :** กลุ่มดินเหนียวลึกมากที่เกิดจากตะกอนลำนํ้า ปฏิกริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด การระบายน้ำเลวถึงค่อนข้างเลว ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ
- ▶ **ปัญหา :** ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ บางพื้นที่ดินเป็นกรดจัดมาก ขาดแคลนน้ำ และน้ำท่วมขังในฤดูฝน ทำความเสียหายกับพืชที่ไม่ชอบน้ำ
- ▶ **แนวทางการปลูกข้าว** ไถพรวนขณะที่ดินมีความชื้นที่เหมาะสม ไถกลบตอซัง ปล่อยไว้ 3-4 สัปดาห์ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านโสนอัฟริกันหรือโสนอินเดีย 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วัน ปล่อยทิ้งไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำหรือปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าหลังปักดำ 35-40 วัน ในพื้นที่ที่เป็นกรดจัดมาก ใช้วัสดุปูน 200-300 กิโลกรัม/ไร่ เพื่อเพิ่มความเป็นประโยชน์ของ

ธาตุอาหารในดิน พัฒนาแหล่งน้ำไว้ใช้ในช่วงที่ข้าวขาดน้ำหรือทำนาครั้งที่ 2 หรือใช้ปลูกพืชไร่หรือพืชผักหลังเก็บเกี่ยวข้าว โดยทำร่องแบบเตี้ย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1-2 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ำ

ปลูกพืชผักหรือไม้ผล ยกร่องกว้าง 6-8 เมตร คูน้ำกว้าง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตร ร่องแปลงปลูกอยู่สูงจากระดับน้ำที่เคยท่วม ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1-2 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ำ หรือขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 15-25 กิโลกรัม/หลุม ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ำตามชนิดพืชที่ปลูก ในพื้นที่ที่ดินเป็นกรดจัดมาก ใช้วัสดุปูน 200-300 กิโลกรัม/ไร่ หรือ 0.5-1.0 กิโลกรัม/หลุม เพื่อเพิ่มความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารในดิน พัฒนาแหล่งน้ำและจัดระบบการให้น้ำในแปลงปลูก

กลุ่มชุดดินในพื้นที่ลุ่ม

กลุ่มชุดดินที่ 7



- ▶ **ชุดดิน :** ชุดดินเดิมบาง (Db) ชุดดินน่าน (Na) ชุดดินนครปฐม (Np) ชุดดินผักกาด (Pat) ชุดดินสุโขทัย (Skt) ชุดดินท่าตูม (Tt) ชุดดินอุตรดิตถ์ (Utt) และชุดดินระโนด (Ran)
- ▶ **ลักษณะเด่น :** กลุ่มดินเหนียวลึกมากที่เกิดจากตะกอนลำนํ้า ปฏิกริยาดินเป็นกลางถึงเป็นด่าง การระบายน้ำค่อนข้างเลว ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง
- ▶ **ปัญหา :** โครงสร้างแน่นทึบ ดินแห้งแข็ง ทำให้ไถพรวนยาก ขาดแคลนน้ำ และน้ำท่วมขังในฤดูฝน ทำความเสียหายกับพืชที่ไม่ชอบน้ำ
- ▶ **แนวทางการจัดการ :** **ปลูกข้าว** ไถพรวนขณะที่ดินมีความชื้นที่เหมาะสม ไถกลบตอซัง ปล่อยไว้ 3-4 สัปดาห์ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หวานโสนอัฟริกันหรือโสนอินเดีย 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วัน ปล่อยทิ้งไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำหรือปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าหลังปักดำ 35-40 วัน พัฒนาแหล่งน้ำไว้ใช้ในช่วงที่ข้าวขาดน้ำหรือทำนาครั้งที่ 2 หรือใช้ปลูกพืชไร่หรือพืชผักหลังเก็บเกี่ยวข้าว โดยทำร่องแบบเตี้ย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1-2 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ำ

ปลูกพืชผักหรือไม้ผล ยกร่องกว้าง 6-8 เมตร คูน้ำกว้าง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตร ร่องแปลงปลูกอยู่สูงจากระดับน้ำที่เคยท่วม ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1-2 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ำ หรือขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 15-25 กิโลกรัม/หลุม ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ำตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้ำและจัดระบบการให้น้ำในแปลงปลูก

กลุ่มชุดดินในพื้นที่ลุ่ม

กลุ่มชุดดินที่ 15



- ▶ **ชุดดิน :** ชุดดินหล่มลึก (La) ชุดดินแม่สาย (Ms) และชุดดินแม่ทะ (Mta)
- ▶ **ลักษณะเด่น :** กลุ่มดินทรายแป้งลึกมากที่เกิดจากตะกอนลำนํ้า ปฏิกิริยาดินเป็นกลางหรือเป็นด่าง การระบายน้ำเลวถึงค่อนข้างเลว ความอุดมสมบูรณ์ต่ำถึงปานกลาง
- ▶ **ปัญหา :** หนาดินแน่นทึบ ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ บางพื้นที่ขาดแคลนน้ำ และน้ำท่วมขังในฤดูฝน ทำความเสียหายกับพืชที่ไม่ชอบน้ำ
- ▶ **แนวทางการจัดการ :** ปลูกข้าว ไถกลบตอซัง ปล่อยทิ้งไว้ 3-4 สัปดาห์ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (โสนอัฟริกันหรือโสนอินเดีย 6-8 ต้น/ไร่ ไถกลบก่อนออกดอก 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำหรือปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าหลังปักดำ 35-45 วัน การปักดำข้าวควรเพิ่มจำนวนต้นต่อกอให้มากขึ้น พัฒนาแหล่งน้ำและจัดระบบการให้น้ำในช่วงที่ข้าวขาดน้ำหรือใช้ทำนาครั้งที่ 2 หรือปลูกพืชไร่ พืชผักหรือพืชตระกูลถั่วหลังเก็บเกี่ยวข้าว โดยทำร่องแบบเตี้ย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ต้น/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ำ
- ปลูกพืชไร่ พืชผัก หรือไม้ผล** ยกร่องกว้าง 6-8 เมตร คูน้ำกว้าง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตร มีคันดินอัดแน่นล้อมรอบ ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ต้น/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ำ หรือชุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. พร้อมปรับปรุงหลุมปลูกด้วยอินทรีย์วัตถุ ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 25-50 กิโลกรัม/หลุม ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมี หรือปุ๋ยอินทรีย์น้ำตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้ำและจัดระบบการให้น้ำในแปลงปลูก

กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง

กลุ่มชุดดินที่ 38




- ▶ **ชุดดิน :** ชุดดินเชียงใหม่ (Cm) ชุดดินชุมพลบุรี (Chp) ชุดดินดอนเจดีย์ (Dc) ชุดดินไทรงาม (Sg) และชุดดินท่าม่วง (Tm)
- ▶ **ลักษณะเด่น :** กลุ่มดินร่วนหยาบลึกมากที่เกิดจากตะกอนริมแม่น้ำ มีปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นกลางการระบายน้ำดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง
- ▶ **ปัญหา :** เนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย ขาดแคลนน้ำในระยะที่ฝนทิ้งช่วงนาน บางพื้นที่อาจมีน้ำท่วมขัง หรือไหลบ่าท่วมขังอย่างฉับพลันในระยะที่มีฝนตกหนัก
- ▶ **แนวทางการจัดการ :** ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก จัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียนให้มีการปลูกพืชบำรุงดินอยู่ด้วย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ต้น/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หวานเมลิ็ดถั่วพริ้ว 8-10 กิโลกรัม/ไร่ เมลิ็ดถั่วพุ่ม 6-8 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ำ มีวัสดุคลุมดิน ทำแนวรั้วหรือทำฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น มีการใช้ปุ๋ยเคมีตามชนิดพืชที่ปลูก เพื่อรักษาความสามารถในการผลิตของดินไว้ไม่ให้

เสื่อมโทรมลง จัดระบบการให้น้ำในแปลงปลูก

ปลูกไม้ผล เลือกพื้นที่ที่ไม่เสี่ยงต่อการท่วมขังของน้ำ ชุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 20-35 กิโลกรัม/หลุม มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพืชแซม ทำแนวรั้วหรือทำฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ตามชนิดพืชที่ปลูก จัดระบบการให้น้ำในแปลงปลูก

แผนที่แสดงกลุ่มชุดดิน ตำบลบ้านนา อำเภอลำลูกเกด จังหวัดพิจิตร




ภาพที่ ๕ ข้อมูลกลุ่มชุดดินอำเภอลำลูกเกด ตำบลบ้านนา อำเภอลำลูกเกด จังหวัดพิจิตร
(ที่มา : สถานีพัฒนาที่ดิน, พ.ศ.๒๕๖๘)

ตารางที่ ๓ ตารางแสดงพื้นที่กลุ่มชุดดินตำบลบ้านนา อำเภอลำปาง จังหวัดพิจิตร

กลุ่มชุดดิน	พื้นที่ตำบล (ไร่)
	บ้านนา
๑๕	๒,๓๕๔
๓๓B	๐
๓๓gma	๐
๓๘	๘๕
๓๘B	๘,๗๐๐
๔	๖,๘๕๒
๕	๗,๑๖๔
๖	๘,๐๘๐
๗	๒๘,๑๑๕
ผลรวมทั้งหมด	๖๑,๓๕๐

(ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน, พ.ศ. ๒๕๖๗)



ภาพที่ ๖ แผนภาพกลุ่มชุดดินของตำบลบ้านนา อำเภอลำปาง จังหวัดพิจิตร
(ที่มา : สถานีพัฒนาที่ดิน, พ.ศ.๒๕๖๘)

๓. สภาพภูมิอากาศ

๓.๑ สภาพภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศของตำบลบ้านนามีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี ๓ ฤดู

ดังนี้

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแล้ง แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส ร้อนจัด มีอุณหภูมิประมาณ ๔๐ องศาเซลเซียสขึ้นไป

๓.๒ ฤดูกาล

ตำบลบ้านนา อำเภอลำลูกเกด จังหวัดพิจิตร ซึ่งอยู่ในเขตอุณหภูมิภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนของประเทศไทย ซึ่งมีลักษณะอากาศร้อน และมีฝนตกชุกในฤดูฝน จำแนกฤดูกาลออกเป็น ๓ ฤดู คือ

ฤดูร้อน เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคมมีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป โดยเฉพาะในเดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวมากที่สุดในรอบปี


ฤดูฝน เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นระยะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย อากาศจะเริ่มชุ่มชื้นและมีฝนตกชุกตั้งแต่ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป เดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือเดือนสิงหาคม

ฤดูหนาว เริ่มประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย อากาศโดยทั่วไปจะหนาวเย็นและแห้ง เดือนที่มีอากาศหนาวที่สุดคือเดือนธันวาคม และมกราคม

๓.๓ ปริมาณน้ำฝน

ตำบลบ้านนา มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ โดยมีปริมาณฝนเฉลี่ยต่อปีที่ ๘๘.๐๙๗ มิลลิเมตร ตกชุกในช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน ของทุกปี มีปริมาณน้ำฝนที่ต่ำสุดในช่วงเดือนมกราคม โดยมีปริมาณ ๐.๙๘ มิลลิเมตร และมีปริมาณน้ำฝนที่สูงสุดในเดือนกันยายน โดยมีปริมาณ ๒๗๓.๑๘ มิลลิเมตร

กราฟแสดงปริมาณน้ำฝนรวมเฉลี่ย ตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗



ภาพที่ ๗ แสดงปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยตำบลบ้านนา ตั้งแต่ ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗

(ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพิจิตร, พ.ศ. ๒๕๖๘)


ตารางที่ ๔ แสดงข้อมูลปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยตำบลบ้านนาในรอบ ๕ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗

ที่	เดือน	ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)
๑	มกราคม	๐.๙๘
๒	กุมภาพันธ์	๑๘.๗๒
๓	มีนาคม	๑๖.๖๔
๔	เมษายน	๘๒.๙๔
๕	พฤษภาคม	๑๐๕.๖๘
๖	มิถุนายน	๑๑๑.๕๖
๗	กรกฎาคม	๑๕๕.๑๒
๘	สิงหาคม	๑๔๗.๗
๙	กันยายน	๒๗๓.๑๘
๑๐	ตุลาคม	๑๒๑.๓๔
๑๑	พฤศจิกายน	๒๒.๐๘
๑๒	ธันวาคม	๑.๒๒
	รวม	๑,๐๕๗.๑๖
	เฉลี่ย/ปี	๘๘.๐๙๗

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพิจิตร, พ.ศ.๒๕๖๘

๓.๔ อุณหภูมิ

ตำบลบ้านนา มีปริมาณอุณหภูมิเฉลี่ยปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด ๒๖.๒๘ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ๓๑.๕๒ องศาเซลเซียส



ภาพที่ ๘ แสดงค่าอุณหภูมิเฉลี่ยในรอบ ๕ ปี ตำบลบ้านนา ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗
(ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา, พ.ศ. ๒๕๖๘)


ตารางที่ ๕ แสดงข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ย ๕ ปี ตำบลบ้านนา พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗

เดือน	อุณหภูมิต่ำสุด	อุณหภูมิสูงสุด	อุณหภูมิเฉลี่ย
มกราคม	๒๐.๓๒	๓๒.๒๔	๒๖.๒๘
กุมภาพันธ์	๒๑.๖๐	๓๓.๕๘	๒๗.๕๙
มีนาคม	๒๔.๒๘	๓๖.๒๔	๓๐.๒๖
เมษายน	๒๕.๘๐	๓๗.๒๔	๓๑.๕๒
พฤษภาคม	๒๖.๕๐	๓๖.๕๔	๓๑.๕๒
มิถุนายน	๒๕.๗๖	๓๔.๘๐	๓๐.๒๘
กรกฎาคม	๒๕.๕๔	๓๓.๙๘	๒๙.๗๖
สิงหาคม	๒๕.๕๔	๓๓.๖๔	๒๙.๕๙
กันยายน	๒๕.๔๘	๓๒.๙๖	๒๙.๒๒
ตุลาคม	๒๕.๒๖	๓๒.๖๒	๒๘.๙๔
พฤศจิกายน	๒๓.๘๒	๓๓.๑๘	๒๘.๕๐
ธันวาคม	๒๐.๙๔	๓๑.๗๔	๒๖.๓๔

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพิจิตร, พ.ศ.๒๕๖๘

๓.๕ ความชื้นสัมพัทธ์

ตำบลบ้านนา มีปริมาณความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๘ โดยมีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยต่ำสุด ๖๓.๔ เปอร์เซ็นต์ ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดเฉลี่ย ๗๖.๗ เปอร์เซ็นต์



ภาพที่ ๙ แสดงค่าความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตำบลบ้านนา ในรอบ ๕ ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗
(ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพิจิตร, พ.ศ.๒๕๖๘)

ตารางที่ ๖ แสดงข้อมูลความขึ้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตำบลบ้านนาในรอบ ๕ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗

เดือน	ความขึ้นสัมพัทธ์ต่ำสุด	ความขึ้นสัมพัทธ์สูงสุด	ความขึ้นสัมพัทธ์เฉลี่ย
มกราคม	๓๒.๒	๙๗.๔	๖๔.๘
กุมภาพันธ์	๒๙.๘	๙๗.๒	๖๓.๕
มีนาคม	๓๒.๔	๙๖	๖๔.๒
เมษายน	๓๒.๒	๙๔.๖	๖๓.๔
พฤษภาคม	๔๐.๔	๙๖.๒	๖๘.๓
มิถุนายน	๔๖.๒	๙๘	๗๒.๑
กรกฎาคม	๕๐	๙๘.๒	๗๔.๑
สิงหาคม	๔๘.๔	๙๘.๒	๗๓.๓
กันยายน	๕๕.๒	๙๘.๒	๗๖.๗
ตุลาคม	๕๐	๙๗.๘	๗๓.๙
พฤศจิกายน	๔๐.๖	๙๗.๘	๖๙.๒
ธันวาคม	๓๗.๔	๙๘	๖๗.๗

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพิจิตร, พ.ศ.๒๕๖๘

๔. เส้นทางคมนาคม

๔.๑ เส้นทางคมนาคมระหว่างตำบล

- มีถนนลาดยาง จำนวน ๘ เส้น

- ถนนลาดยางทางหลวงสายพิจิตร-กำแพงเพชร ยาว ๑๐ กิโลเมตร ผ่าน หมู่ที่ ๑,๓,๖, ๗, ๙, ๑๐,๑๑,๑๓ และ หมู่ที่ ๑๔

- ถนนลาดยางทางหลวงสายเอเชีย สายนครสวรรค์ - พิษณุโลก ยาว ๖ กิโลเมตร ผ่าน หมู่ที่ ๓, ๔, ๕, ๙ และหมู่ที่ ๑๓

- ถนนลาดยางทางหลวงชนบท สายบ้านหลังถนน - บ้านคุยกระชาย ยาว ๔ กิโลเมตร ผ่านหมู่ที่ ๑

- ถนนลาดยางทางหลวงชนบท สายบ้านกรดงาม - บ้านนิคม ยาว ๒ กิโลเมตร ผ่านหมู่ที่ ๕ และ หมู่ที่ ๖

- ถนนลาดยางทางหลวงชนบท สายบ้านกรดงาม - บ้านนา ยาว ๔ กิโลเมตร ผ่านหมู่ที่ ๒, ๓ และ หมู่ที่ ๕

- ถนนลาดยางทางหลวงชนบท ถนนสาย ๑๑๕ - บ้านนิคม ยาว ๓ กิโลเมตร ผ่านหมู่ที่ ๗, ๑๖

- ถนนลาดยางทางหลวงชนบท สาย ๑๑๗ - บ้านหนองสะเดานอก ยาว ๕ กิโลเมตร ผ่านหมู่ที่ ๔,๘,๑๕

- ถนนลาดยางทางหลวงชนบท สาย ๑๑๗ ตลาดพอเพียง - การไฟฟ้า วชิรบาร์มี ยาว ๓ กิโลเมตร ผ่านหมู่ ๑๓

- ถนนลูกรัง จำนวน ๓๕ เส้น


- ถนนคอนกรีตสายกลางหมู่บ้าน จำนวน ๒๕ เส้น

- ถนน คสล. อบจ. จำนวน ๑๔ เส้น

- ถนนดิน จำนวน ๒๑ เส้น

- ถนนลาดยาง สายกลางบ้าน จำนวน ๘ เส้น

แผนที่แสดงเส้นทางคมนาคม ตำบลบ้านนา อำเภอลำปาง จังหวัดพิจิตร



ภาพที่ ๑๐ เส้นทางคมนาคมระหว่างตำบลบ้านนา อำเภอลำปาง จังหวัดพิจิตร
(ที่มา : ที่ว่าการอำเภอลำปาง, พ.ศ.๒๕๖๘)

๔.๒ ถนนหลวงเชื่อมต่อระหว่างภาค/จังหวัด/อำเภอ

การคมนาคมติดต่อระหว่างจังหวัดและอำเภอ สามารถเดินทางได้หลายเส้นทาง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ทางรถยนต์ สามารถเดินทางได้สะดวก คือ


- สถานีขนส่งผู้โดยสาร จำนวน ๑ สถานี มีสายเดินรถประจำทางระหว่างอำเภอ/จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร พิชณุโลก อุตรดิตถ์ แพร่ ลำปาง พะเยา เชียงราย นครสวรรค์ ชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพฯ ฯ

ทางหลวงแผ่นดิน ดังนี้

-ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ เส้นทางระหว่าง พิชณุโลก ถึง นครสวรรค์ ระยะทาง ๑๓๑ กิโลเมตร

-ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕ เส้นทางระหว่าง พิจิตร ถึง กำแพงเพชร ระยะทาง ๑๓๐ กิโลเมตร

แผนที่แสดงเส้นทางคมนาคม อำเภอชирбарมี จังหวัดพิจิตร



ภาพที่ ๑๑ แผนที่แสดงเส้นทางคมนาคม อำเภอชирбарมี จังหวัดพิจิตร
(ที่มา: Google Maps , พ.ศ. ๒๕๖๗)

๕. แหล่งน้ำและระบบชลประทาน

๕.๑ แหล่งน้ำธรรมชาติ แม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง

ตารางที่ ๗ แสดงข้อมูลแหล่งน้ำธรรมชาติ แม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง

ชื่อลำน้ำ / แหล่งน้ำ	ไหลผ่านหมู่บ้าน	สภาพแหล่งน้ำ
๑. คลองห้วยน้อย	หมู่ที่ ๙ , ๓ , ๑๑	มีน้ำบางช่วง
๒. คลองวังยาง	หมู่ที่ ๒ , ๕	มีน้ำบางช่วง
๓. คลองห้วยทุ่ง	หมู่ที่ ๔ , ๘	มีน้ำบางช่วง
๔. คลองนกกระทุม	หมู่ที่ ๑๒ , ๑๐ , ๖	มีน้ำบางช่วง
๕. คลองห้วยใหญ่	หมู่ที่ ๓ , ๑๑	มีน้ำบางช่วง
๖. คลองบ้านนา	หมู่ที่ ๓ , ๗	มีน้ำบางช่วง
๗. คลองหนองสะเดา	หมู่ที่ ๔	มีน้ำบางช่วง

- หนองน้ำธรรมชาติ	จำนวน	๑๓	แห่ง	คือ
❖ หนองอ้อ				หมู่ที่ ๑
❖ หนองจอก, หนองจิกโพธิ์, หนองกระชั้นมน				หมู่ที่ ๒
❖ หนองคันควาย				หมู่ที่ ๓
❖ หนองสะเดา, หนองขานู, หนองกระทุมลอบ				หมู่ที่ ๔
❖ หนองกรดงาม, หนองตาเพชร				หมู่ที่ ๕
❖ หนองไธเสา				หมู่ที่ ๖

❖หนองจิกซ้าย

หมู่ที่ ๗


❖หนองโมก

หมู่ที่ ๘

- สระเก็บน้ำ	จำนวน	๔	แห่ง
- แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นในตำบลบ้านนา			
ฝายน้ำล้น	จำนวน	๑๕	แห่ง
บ่อน้ำตื้น	จำนวน	๖	แห่ง
บ่อบาดาลสาธารณะ	จำนวน	๔๐	แห่ง
ประปาหมู่บ้าน	จำนวน	๒๑	แห่ง
ถังเก็บ ป.๓๓ ฝ. ๓๐	จำนวน	๓๖	แห่ง
ถังเก็บน้ำ ป. ๙๙	จำนวน	๑	แห่ง
ถังเก็บน้ำ คสล.	จำนวน	๕	แห่ง

๕.๒ แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นที่สำคัญ (โครงการชลประทาน) ได้แก่
ไม่มี

แผนที่แสดงแหล่งน้ำ ตำบลบ้านนา อำเภอลำลูกเกด จังหวัดพิจิตร



ภาพที่ ๑๒ แหล่งน้ำธรรมชาติ ตำบลบ้านนา อำเภอลำลูกเกด
(ที่มา <https://agri-map-online.moac.go.th/>, พ.ศ.๒๕๖๘)

๖. สภาพเศรษฐกิจและสังคม

๖.๑ โครงสร้างทางเศรษฐกิจที่สำคัญ

ประชากรตำบลบ้านนา ประชากรมีอาชีพหลักคือ เกษตรกรรม มีพื้นที่การเกษตร ๓๙,๕๐๑.๑๗ ไร่ (ร้อยละ ๘๒.๖๒ ของพื้นที่ตำบล) โดยอยู่พื้นที่นอกเขตชลประทานทั้งหมด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑) กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมด้านเกษตร

ตำบลบ้านนา ข้าวนาปี มีพื้นที่ ๓๗,๕๗๓.๔๒ ไร่ นาปรัง มีพื้นที่ ๑๘,๓๒๗.๑๕ ไร่ มันสำปะหลัง มีพื้นที่ ๒๔๗.๕ ไร่ พืชอาหารสัตว์ มีพื้นที่ ๓๓ ไร่ ไม้ผล มีพื้นที่ ๓.๗๕ ไร่

ตารางที่ ๘ ข้อมูลพืชเศรษฐกิจตำบลบ้านนา อำเภอลำลูกเกด จังหวัดพิจิตร ปี พ.ศ. ๒๕๖๘

หมู่ที่/ หมู่บ้าน	ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร (ไร่) ตำบลบ้านนา อำเภอลำลูกเกด								
	ข้าวนาปี	ข้าวนาปรัง	อ้อย โรงงาน	มัน สำปะหลัง	พืชอาหาร สัตว์	ไม้ผล	พืชผัก	ไม้ยืน ต้น	รวม
๑	๑,๔๑๙.๒๕	๑,๑๙๙.๕	๐	๐	๔	๐	๐	๐	๒,๖๒๒.๗๕
๒	๒,๔๐๘.๖๙	๒,๐๐๕.๒๕	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๔,๔๑๓.๙๔
๓	๗๕๕.๖	๕๙๐.๖๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๑,๓๔๕.๒๐
๔	๔,๖๕๗.๓๔	๒,๘๖๘.๒๕	๐	๐	๕	๐	๐	๐	๗,๕๓๐.๕๙
๕	๓,๓๒๘.๓๒	๑,๙๔๔.๓	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๕,๒๗๒.๖๒
๖	๓,๙๘๖.๗๕	๑,๖๔๖.๗๕	๐	๘	๐	๐	๐	๐	๕,๖๔๑.๕๐
๗	๓,๓๕๘.๗๔	๘๗๘	๐	๓๕	๒	๐	๐	๐	๔,๒๗๓.๗๔
๘	๑,๗๖๕.๘๓	๗๕๓.๗๕	๐	๐	๑	๐	๐	๐	๒,๕๒๐.๕๘
๙	๑,๙๘๓	๑,๓๐๘.๒๕	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๓,๒๙๑.๒๕
๑๐	๒,๔๑๘.๕	๔๑๕.๒๕	๐	๑๐	๐	๐	๐	๐	๒,๘๔๓.๗๕
๑๑	๘๔๗.๒๕	๗๑๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๑,๕๕๗.๒๕
๑๒	๒,๘๒๖.๕	๑,๐๐๖.๕๐	๐	๑๒	๐	๐	๐	๐	๓,๘๔๕.๐๐
๑๓	๒๘๐	๑๖๗.๗๕	๐	๑๐	๐	๐	๐	๐	๔๕๗.๗๕
๑๔	๖๓๕.๕	๖๔๘	๐	๐	๐	๑.๗๕	๐	๐	๑,๒๘๕.๒๕
๑๕	๓,๔๗๕.๔๑	๑,๐๐๖.๒๕	๐	๙	๐	๐	๐	๐	๔,๔๙๐.๖๖
๑๖	๓,๔๒๗.๗๕	๑,๑๗๘.๗๕	๐	๑๔๓.๕	๒๑	๒	๐	๐	๔,๗๗๓.๐๐
พื้นที่รวม	๓๗,๕๗๓.๔๒	๑๘,๓๒๗.๑๕	๐	๒๔๗.๕	๓๓	๓.๗๕	๐	๐	๕๖,๑๘๔.๘๒

ที่มา : ระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกลาง กรมส่งเสริมการเกษตรข้อมูล, พ.ศ.๒๕๖๘

ตารางที่ ๙ ข้อมูลด้านปศุสัตว์ ตำบลบ้านนา อำเภอลำลูกเกด จังหวัดพิจิตร

หมู่ที่/ หมู่บ้าน	เกษตรกร ผู้เลี้ยงสัตว์ รวม (ราย)	โคเนื้อ (ตัว)	กระบือ (ตัว)	สุกร (ตัว)	ไก่ พื้นเมือง (ตัว)	ไก่ไข่ (ตัว)	เป็ด เทศ (ตัว)	เป็ดเนื้อ (ตัว)	เป็ดไข่ (ตัว)	แพะ (ตัว)	ไก่เนื้อ (ตัว)
๑	๒๙	๒๑	๓๐	๑๒	๑,๖๖๙	๑๓	๐	๐	๖๔	๐	๐
๒	๔๓	๐	๑๒๕	๑๒๘	๒,๘๓๓	๓๕	๙๗	๐	๐	๐	๐
๓	๔๙	๐	๑๐	๑๓๓	๒,๙๗๘	๐	๐	๐	๒๕	๐	๐
๔	๕๓	๐	๑๒๑	๐	๒,๗๓๙	๐	๐	๐	๕	๐	๑๘๐,๐๐๐
๕	๗๐	๐	๑๕๒	๙๕๖	๓,๐๕๘	๐	๗	๐	๐	๐	๐
๖	๑๐๘	๐	๓๒๗	๑,๔๔๙	๕,๒๕๗	๐	๒๐	๑๒	๔๘	๐	๕๖,๐๐๐
๗	๖๗	๐	๒๗๕	๔๗	๓,๖๕๐	๖๐	๗	๐	๐	๒๐	๐
๘	๖๔	๒๑	๒๓	๖๑๔	๓,๓๘๐	๒๐๐	๐	๐	๑๐	๐	๒๘๐,๐๐๐
๙	๙๗	๒๘	๒๗๔	๓๙๓	๔,๖๖๐	๐	๒๘	๗	๐	๐	๐
๑๐	๖๗	๐	๑๗๑	๑,๗๐๓	๓,๒๕๕	๐	๓๐	๐	๐	๐	๐
๑๑	๓๔	๐	๐	๗	๑,๘๗๗	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๑๒	๙๕	๐	๘๐๓	๓,๓๘๔	๔,๑๐๗	๔๐	๑๔๗	๐	๐	๐	๐
๑๓	๓๒	๐	๑๓	๑๐๙	๑,๖๗๗	๒๑	๑๓	๐	๐	๐	๐
๑๔	๓๗	๐	๐	๕๔	๑,๙๗๒	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๑๕	๓๔	๑๘	๑๔๔	๒๔	๑,๘๖๘	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๑๖	๖๖	๒๑	๔๒	๓,๐๕๘	๒,๘๙๘	๑๗	๒๒	๐	๔๐	๐	๑๒๐,๐๐๐
รวม ทั้งหมด	๙๔๕	๑๐๙	๒,๕๑๐	๑๒,๐๗๑	๔๗,๘๗๘	๓๘๖	๓๗๑	๑๙	๑๙๒	๒๐	๖๓๖,๐๐๐

ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอลำลูกเกด,พ.ศ. ๒๕๖๘

ตารางที่ ๑๐ ข้อมูลด้านประมง แสดงจำนวนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ตำบล	เกษตรกร รวม (ราย)	เนื้อที่เลี้ยง (ไร่)					
		กึ่ง ทะเล	กึ่งน้ำ จืด	ปลา ทะเล	ปลาน้ำ จืด	สัตว์น้ำ สวยงาม	สัตว์น้ำ อื่นๆ
บ้านนา	๑๐๓	๐	๐	๐	๑๖๐.๓๕	๐	๐

ที่มา : สำนักงานประมงอำเภอลำลูกเกด,พ.ศ. ๒๕๖๘

๒) รายได้ และรายจ่ายของครัวเรือนเกษตรกร

เกษตรกรมีรายได้ครัวเรือนต่อปีเฉลี่ย จำนวน ๒๔๑,๗๕๔.๘๙ บาทต่อครัวเรือนต่อปี รายจ่าย
ครัวเรือนต่อปีเฉลี่ย จำนวน ๑๐๒,๑๖๐.๗๗ บาทต่อครัวเรือนต่อปี
(ที่มา : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำลูกเกด จังหวัดพิจิตร, ๒๕๖๘)

๓) สินเชื่อ และภาวะหนี้สินของครัวเรือนเกษตรกรของจังหวัดพิจิตร

๓.๑) หนี้สินในระบบ ๒๕๒,๖๘๐ บาท (เฉลี่ยต่อครัวเรือน)

๓.๒) หนี้สินนอกระบบ ๒,๒๖๘ บาท (เฉลี่ยต่อครัวเรือน)

(ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร, ๒๕๖๘)

๖.๒ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดพิจิตร/ผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยต่อหัว

ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดพิจิตร ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ พิจารณาจากผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดพิจิตร (GPP : Gross Provincial Products of Phichit) ณ ราคาประจำปี ๒๕๖๕ มีค่าเท่ากับ ๕๐,๔๕๓ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๔ อยู่ที่ ๔๗,๖๔๕ ล้านบาท เท่ากับ ๒,๘๐๘ ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕.๘๘ อัตราการขยายตัวร้อยละ ๓.๔ เป็นลำดับที่ ๑๑ ของภาคเหนือ

โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดพิจิตร พิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาประจำปี ขึ้นอยู่กับภาคเกษตร มีสัดส่วนร้อยละ ๓๘.๓๙ และภาคนอกเกษตรมีสัดส่วนร้อยละ ๖๑.๖๑ โดยสาขาการผลิตที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของจังหวัด คือ สาขาเกษตรกรรมฯ มีมูลค่า ๑๙,๓๖๙ ล้านบาท มีสัดส่วนร้อยละ ๓๘.๓๙ รองลงมาได้แก่ สาขาการขนส่ง การขายปลีกฯ มีสัดส่วนร้อยละ ๑๔.๓๙ และสาขาการผลิตอุตสาหกรรม มีสัดส่วนร้อยละ ๙.๑๘

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (GPP Per Capita) ในปี ๒๕๖๕ เท่ากับ ๑๐๐,๒๔๑ บาท เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๔ อยู่ที่ ๙๓,๙๕๐ บาท เท่ากับ ๖,๒๙๑ บาท

(ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ /ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด แบบปริมาณ ลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อมูล ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

ตารางที่ ๑๑ ตารางแสดงข้อมูลด้านเศรษฐกิจของจังหวัดพิจิตร

ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดพิจิตร			
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจของจังหวัดพิจิตร			
สาขาการผลิต/บริการ	มูลค่า (ล้านบาท)		
	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565
 GPP ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด	49,669	47,643	50,453
 1. ภาคการเกษตร	19,869	17,959	19,369
 2. ภาคนอกการเกษตร	29,800	29,684	31,084
- ภาคอุตสาหกรรม	5,508	6,639	6,770
- ภาคการบริการ	24,292	23,045	24,315
ผลิตภัณฑ์มวลรวม 50,453 ล้านบาท (GPP) ลำดับที่ 11 ของภาคเหนือ และ ลำดับที่ 3 ของกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 2 รายได้เฉลี่ยต่อหัว 100,241 บาท ลำดับที่ 50 ของประเทศ ลำดับที่ 4 ของกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 2			


ที่มา : สำนักงานจังหวัดพิจิตร, พ.ศ.๒๕๖๘

๖.๓ จำนวนครัวเรือน

ตำบลบ้านนา มีประชากรทั้งสิ้น ๑๐,๕๙๙ คน จำนวนครัวเรือน ๔,๖๔๖ ครัวเรือน แบ่งเป็นชาย ๕,๓๔๔ คน หญิง ๕,๒๕๕ คน ประชากรส่วนใหญ่ของตำบลนับถือศาสนาพุทธ มีรายละเอียดแยกเป็นหมู่บ้าน ดังนี้

ตารางที่ ๑๒ ตารางแสดงจำนวนประชากรในตำบลบ้านนา อำเภอเวียงชัย จังหวัดพิจิตร

หมู่ ที่	ชื่อหมู่บ้าน	จำนวน ครัวเรือน ทั้งหมด	จำนวนครัวเรือน เกษตรกร	จำนวนประชากร (ราย)		
				ชาย (ราย)	หญิง (ราย)	รวม (ราย)
๐	บ้านนา	๒	๐	๓๓	๑๐	๔๓
๑	หลังถนน	๑๓๓	๘๔	๑๕๗	๑๖๖	๓๒๓
๒	นา	๒๓๐	๑๒๓	๓๐๖	๒๘๔	๕๙๐
๓	ปลวกสูง	๓๓๓	๕๕	๓๓๕	๓๖๘	๗๐๓
๔	หนองสะเตา	๓๑๔	๒๔๘	๔๐๒	๓๖๖	๗๖๘
๕	กรุดงาม	๓๓๑	๑๘๙	๓๒๐	๒๙๕	๖๑๕
๖	บ้านหนองหูช้าง	๕๓๐	๒๔๓	๗๓๘	๗๑๘	๑,๔๕๖
๗	นิคม	๒๗๕	๑๐๖	๓๙๔	๓๘๔	๗๗๘
๘	หนองสะเตา	๒๑๔	๑๐๗	๒๖๓	๒๗๕	๕๓๘
๙	ยางโพน	๓๗๐	๑๔๒	๓๘๗	๓๖๖	๗๕๓
๑๐	หล่ายหนองหมี่	๑๗๖	๑๔๖	๓๐๙	๓๐๓	๖๑๒
๑๑	นาเหนือ	๑๔๓	๔๐	๑๖๗	๑๖๔	๓๓๑
๑๒	คันห้วย	๒๖๔	๑๗๕	๓๙๖	๓๘๘	๗๘๔
๑๓	วังพะยอม	๘๐๗	๒๔	๔๐๙	๔๒๖	๘๓๕
๑๔	นาตะวันออก	๑๘๒	๓๖	๒๐๗	๒๔๕	๔๕๒
๑๕	หนองสะเตานอก	๑๔๗	๒๐๙	๒๓๑	๒๒๗	๔๕๘
๑๖	ป่อแร่	๑๙๕	๒๐๗	๒๙๐	๒๗๐	๕๖๐
รวม	๑๗	๔,๖๔๖	๒,๐๖๗	๕,๓๔๔	๕,๒๕๕	๑๐,๕๙๙



ภาพที่ ๑๓ แผนภาพแสดงจำนวนประชากร ครัวเรือน และครัวเรือนเกษตรกร ตำบลบ้านนา
(ที่มา : กรมการปกครอง, พ.ศ.๒๕๖๘)

๖.๔ การศึกษา

ตำบลบ้านนา มีสถานศึกษา หรือโรงเรียนทั้งสิ้นดังนี้

หมู่ที่ ๓ โรงเรียนประถมศึกษา ๑ แห่ง โรงเรียนบ้านปลวกสูง

หมู่ที่ ๔ โรงเรียนประถมศึกษา ๑ แห่ง โรงเรียนวัดโนนสะอาด สพฐ.

ศูนย์เด็กเล็ก ๑ แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสะอาด

หมู่ที่ ๖ โรงเรียนประถมศึกษา ๑ แห่ง โรงเรียนบ้านหนองหุ้ง

ศูนย์เด็กเล็ก ๑ แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหุ้ง

หมู่ที่ ๑๑ โรงเรียนประถมศึกษา ๑ แห่ง โรงเรียนวัดบ้านนา

หมู่ที่ ๑๓ โรงเรียนอนุบาล ๑ แห่ง โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ (เอกชน)

โรงเรียนนอกระบบ ๑ ศูนย์ การศึกษานอกโรงเรียน

หมู่ที่ ๑๔ ศูนย์เด็กเล็ก ๑ แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา

หมู่ที่ ๑๖ โรงเรียนประถมศึกษา ๑ แห่ง โรงเรียนบ้านนิคม

ศูนย์เด็กเล็ก ๑ แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนิคมบ่อแร่

๖.๕ การสาธารณสุข

๑. สถานบริการและหน่วยงานสาธารณสุข

๑.๑ สถานบริการและหน่วยงานสาธารณสุขของรัฐ ประกอบด้วย

๑.๑.๑ สถานบริการ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่

๑) โรงพยาบาล ๑ แห่ง

- ๒) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ๑ แห่ง
 ๓) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ๒ แห่ง คือ
 ๓.๑) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสะเดา
 ๓.๑) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา

๑.๒ สถานบริการสาธารณสุขเอกชน ประกอบด้วย

- ๑.๒.๑ คลินิกแพทย์ ๔ แห่ง
 ๑.๒.๒ คลินิกพยาบาล ๐ แห่ง
 ๑.๒.๓ ร้านขายยาแผนปัจจุบัน ๒ แห่ง
 ๑.๒.๔ ร้านขายยาแผนโบราณ ๐ แห่ง

๑.๓ จำนวนบุคลากรทางการแพทย์

- ๑.๓.๑ แพทย์ จำนวน ๐ คน
 ๑.๓.๒ ทันตแพทย์ จำนวน ๐ คน
 ๑.๓.๓ เภสัชกร จำนวน ๐ คน
 ๑.๓.๔ พยาบาล จำนวน ๐ คน
 ๑.๓.๕ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน ๔ คน
 ๑.๓.๖ อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) จำนวน ๑๖ คน

๖.๖ ประเพณีและวัฒนธรรม

๑) การนับถือศาสนา

ประชากรในตำบลบ้านนาส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ มีการประกอบพิธีทางศาสนาการทำบุญตามประเพณีต่างๆ เช่น วันสารท บุญมหาชาติ

๒) วัฒนธรรมท้องถิ่นที่สำคัญ

วัฒนธรรมตำบลบ้านนา เน้นส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวบ้านที่เป็นความรู้เรื่องการทำมาหากิน เช่น การจับปลา การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การทอผ้า ทอเสื่อ การสานตะกร้า และเครื่องใช้ด้วยไม้ไผ่ ภูมิปัญญาเหล่านี้เป็นความรู้ความสามารถที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์และถ่ายทอดมาให้เรามีวิธีให้เรามีวิธีการหลายอย่างที่ทำให้ความรู้เหล่านี้ เกิดประโยชน์แก่สังคมปัจจุบัน

๗. การใช้ประโยชน์ที่ดิน ตำบลบ้านนา อำเภอพิจิตร

ตำบลบ้านนา มีการใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่เป็นพื้นที่นา จำนวน ๓๙,๒๓๙.๖๗ ไร่ ร้อยละ ๙๙.๒๘๕ รองลงมาคือ พืชไร่ จำนวน ๒๔๗.๕ ไร่ ร้อยละ ๐.๖๒๖ และพืชอาหารสัตว์ จำนวน ๓๓ ไร่ ร้อยละ ๐.๐๘๔ ตารางที่ ๑๓ แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตำบลบ้านนา อำเภอพิจิตร

ประเภท	เนื้อที่ (ไร่)	ร้อยละ
พื้นที่นา	๓๙,๒๓๙.๖๗	๙๙.๒๘๕
พืชไร่	๒๔๗.๕	๐.๖๒๖
ไม้ผล	๒.๑๓	๐.๐๐๕
พืชผัก	๐	๐
ไม้ยืนต้น	๐	๐
พืชอาหารสัตว์	๓๓	๐.๐๘๔
รวม	๓๙,๕๒๒.๓๐	๑๐๐


๘. ข้อมูลด้านการเกษตรที่สำคัญ/พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ

ตำบลบ้านนา พื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ ข้าวนาปี มีพื้นที่ปลูกจำนวน ๓๗,๕๗๓.๔๒ ไร่ รองลงมา คือ มันสำปะหลัง มีพื้นที่ปลูก จำนวน ๒๔๗.๕ ไร่ ตามลำดับ นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ปลูกไม้ผล พืชผัก ไม้ยืนต้น และพืชอาหารสัตว์

ตารางที่ ๑๔ แสดงข้อมูลการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของตำบลบ้านนา อำเภอลำลูกเกด จังหวัดพิจิตร

หมู่ที่/ หมู่บ้าน	ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร (ไร่) ตำบลบ้านนา อำเภอลำลูกเกด								
	ข้าวนาปี	ข้าวนาปรัง	อ้อย โรงงาน	มัน สำปะหลัง	พืชอาหาร สัตว์	ไม้ผล	พืชผัก	ไม้ยืน ต้น	รวม
๑	๑,๔๑๙.๒๕	๑,๑๙๙.๕	๐	๐	๔	๐	๐	๐	๒,๖๒๒.๗๕
๒	๒,๔๐๘.๖๙	๒,๐๐๕.๒๕	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๔,๔๑๓.๙๔
๓	๗๕๔.๖	๕๙๐.๖๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๑,๓๔๕.๒๐
๔	๔,๖๕๗.๓๔	๒,๘๖๘.๒๕	๐	๐	๕	๐	๐	๐	๗,๕๓๐.๕๙
๕	๓,๓๒๘.๓๒	๑,๙๔๔.๓	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๕,๒๗๒.๖๒
๖	๓,๙๘๖.๗๕	๑,๖๔๖.๗๕	๐	๘	๐	๐	๐	๐	๕,๖๔๑.๕๐
๗	๓,๓๕๘.๗๔	๘๗๘	๐	๓๕	๒	๐	๐	๐	๔,๒๗๓.๗๔
๘	๑,๗๖๕.๘๓	๗๕๓.๗๕	๐	๐	๑	๐	๐	๐	๒,๕๒๐.๕๘
๙	๑,๙๘๓	๑,๓๐๘.๒๕	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๓,๒๙๑.๒๕
๑๐	๒,๔๑๘.๕	๔๑๕.๒๕	๐	๑๐	๐	๐	๐	๐	๒,๘๔๓.๗๕
๑๑	๘๔๗.๒๕	๗๑๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๑,๕๕๗.๒๕
๑๒	๒,๘๒๖.๕	๑,๐๐๖.๕๐	๐	๑๒	๐	๐	๐	๐	๓,๘๔๕.๐๐
๑๓	๒๘๐	๑๖๗.๗๕	๐	๑๐	๐	๐	๐	๐	๔๕๗.๗๕
๑๔	๖๓๕.๕	๖๔๘	๐	๐	๐	๑.๗๕	๐	๐	๑,๒๘๕.๒๕
๑๕	๓,๔๗๕.๔๑	๑,๐๐๖.๒๕	๐	๙	๐	๐	๐	๐	๔,๔๘๐.๖๖
๑๖	๓,๔๒๗.๗๕	๑,๑๗๘.๗๕	๐	๑๔๓.๕	๒๑	๒	๐	๐	๔,๖๗๓.๐๐
พื้นที่รวม	๓๗,๕๗๓.๔๒	๑๘,๓๒๗.๑๕	๐	๒๔๗.๕	๓๓	๓.๗๕	๐	๐	๕๖,๑๘๔.๘๒

ที่มา : ระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกลาง กรมส่งเสริมการเกษตรข้อมูล, พ.ศ.๒๕๖๘



ภาพที่ ๑๖ แสดงข้อมูลการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ตำบลบ้านนา อำเภอลำลูกเกด จังหวัดพิจิตร

(ที่มา : ระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกลาง กรมส่งเสริมการเกษตรข้อมูล, พ.ศ.๒๕๖๘)

๙. องค์กรและสถาบันต่าง ๆ

ตำบลบ้านนา มีกลุ่มสถาบันเกษตรกร กลุ่มอาชีพการเกษตร ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานราชการ หลายกลุ่ม กลุ่มอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น มีกลุ่มต่างๆ ดังนี้

ตารางที่ ๑๕ รายชื่อกลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้รับการลงทะเบียนตำบลบ้านนา

ที่	ชื่อกลุ่ม	ชื่อประธานกลุ่ม/ เจ้าของกิจการ	ชื่อผลิตภัณฑ์	สถานที่ตั้ง		
				เลขที่	หมู่ที่	ตำบล
๑.	น้ำอุน สุนิตา	ศินการ บุญยืม	น้ำอุน สุนิตา	๒	๑๑	ต.บ้านนา
๒.	Roseray หวีเย็นจิง	จิตาภา ประดับเพชร	Roseray หวีเย็นจิง	๓๗/๖	๖	ต.บ้านนา
๓.	ผ้าฝ้ายทอมือลายดอก บุญนา	บุญชญา เจียรสกุล	ผ้าฝ้ายทอมือลาย ดอกบุญนา	๕๔/๔๔	๑๖	ต.บ้านนา

ที่มา: สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวาริชภูมิ,พ.ศ. ๒๕๖๗

ตารางที่ ๑๖ จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียน OTOP จำแนกตามผลิตภัณฑ์ ตำบลบ้านนา

ประเภทผลิตภัณฑ์	จำนวน
อาหาร	๐
เครื่องดื่ม	๑
ผ้า เครื่องแต่งกาย	๑
ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก	๑
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร	๐
ปุ๋ยอินทรีย์ป็นเม็ด	๐
รวม	๓

ที่มา : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวาริชภูมิ ,พ.ศ.๒๕๖๗

ตารางที่ ๑๗ ข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลบ้านนา อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดพิจิตร

ชื่อวิสาหกิจชุมชน	ที่ตั้ง
ศูนย์ข้าวชุมชนข้าวรักษ์โลก บ้านหนอง สะเดา	เลขที่ ๘๘/๖ หมู่ ๘ ตำบลบ้านนา อำเภอวาริชภูมิ พิจิตร ๖๖๑๔๐
แปลงใหญ่ข้าวหมู่๙ ตำบลบ้านนา อำเภอ วาริชภูมิ จังหวัดพิจิตร	เลขที่ ๙/๕ หมู่ ๙ ตำบลบ้านนา อำเภอวาริชภูมิ พิจิตร ๖๖๑๔๐
นิคมควายไทย ม.๗ ต.บ้านนา	เลขที่ ๔๙/๑ หมู่ ๗ ตำบลบ้านนา อำเภอวาริชภูมิ พิจิตร ๖๖๑๔๐
วชิรอินทรีย์	เลขที่ ๔/๕ หมู่ ๗ ตำบลบ้านนา อำเภอวาริชภูมิ พิจิตร ๖๖๑๔๐
เกษตรกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียงวาริชภูมิ	เลขที่ ๓๗ หมู่ ๑๖ ตำบลบ้านนา อำเภอวาริชภูมิ พิจิตร ๖๖๑๔๐

ที่มา :ระบบทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ,พ.ศ. ๒๕๖๘

ตารางที่ ๑๘ ข้อมูลกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกร และกลุ่มส่งเสริมอาชีพ ตำบลบ้านนา

ชื่อองค์กร	ประเภท
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านยางโทน หมู่ ๙ ต.บ้านนา อ.วชิรบุรี จ.พิจิตร	กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรส่งเสริมพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านหนองสะเดา หมู่ ๘ ต.บ้านนา อ.วชิรบุรี จ.พิจิตร	กลุ่มส่งเสริมอาชีพ การเกษตร

ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอวชิรบุรี ,พ.ศ.๒๕๖๘